


Kip-draairaambeslag UNI-JET D - enkele vleugel



Standaarduitvoering – Vaste krukhoogte – PVC-profielen met asmaat 13 mm en opdek 20 mm



Beslagsamenstelling volgens raamafmetingen voor de schemas A tot E

Aantal A	Omschrijving	Artikelnummer DIN links	DIN rechts
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1
1	Onderscharnier kozijn	6-28742-25-L-1	6-28742-25-R-1
1	Onderscharnier vleugel	6-28741-20-L-1	6-28741-20-R-1
1	Hoekoverbrenging	6-32021-00-0-1	6-32021-00-0-1
1	Set afdekkappen	K-16822-00-L-*	K-16822-00-R-*
Schaar			
Schaararm KIP-DRAAI			
VBS [1]	Lengte		
1	280- 500	6-32160-20-0-1	
1	501- 750	6-32161-20-0-1	
1	751-1200	6-32162-20-0-1	
1	1201-1600	6-32163-20-0-1	
Schaarstulp KIP-DRAAI			
VBS [1]	Lengte SP		
1	280- 500 350	6-32172-03-0-1	
1	501- 750 590	6-32172-06-0-1	
1	751- 950 840 1	6-32172-08-0-1	
1	951-1200 1040 1	6-32172-10-0-1	
1	1201-1600 1290 1	6-32172-12-0-1	
1	1451-1600 500 1	6-32142-00-0-1	Verlenging 500
Raampomp DF 15 zonder kipelement			
VHS [1]	Lengte SP	KH	
1	350- 450 390	155	G-22120-00-0-1
1	451- 550 390	155	G-22121-00-0-1
1	551- 720 560	200	G-22122-00-0-1
1	721- 850 690 1	250	G-22123-00-0-1
1	851-1100 940 1	400	G-22124-00-0-1
1	1101-1350 1190 1	500	G-22125-00-0-1
1	1351-1600 1440 2	600	G-22127-00-0-1
1	1601-1850 1690 3	600	G-22128-00-0-1
1	1851-2100 1940 3	980	G-22133-00-0-1
1	2101-2350 2190 4	980	G-22134-00-0-1
KD-vergrendeling, onder			
VBS [1]	Lengte SP		
1	280- 750 715 1		6-32012-00-0-1
1	751- 950 530 1		6-32076-05-0-1
1	951-1600 740 1		6-32076-07-0-1
Vergrendeling, zijdelings			
VHS	Lengte SP		
1	721-1100 530 1		6-32075-05-0-1
1	1101-1350 740 1		6-32075-07-0-1
1	1351-1850 1190 2		6-32075-12-0-1
1	1851-2350 1450 2		6-32075-15-0-1
1	KD-sluitplaat (links of rechts)		6-29967-00-L/R-1
Sluitplaat		volgens profiel	
(aantal volgens raamafmetingen en schema)			

Toebehoor:

Automatische oloploop/anti-foutbediening	6-29987-00-0-1
Oloploopplaatje voor automatische oloploop	volgens profiel

- [1] VBS 280-400, VHS 350-450 alleen met kleine hoekoverbrenging S 6-32238-00-0-1
 [2] * = kleur: 5 = bruin, 7 = wit

VBS = vleugelbreedte in de sponning VHS = vleugelhoogte in de sponning
 KH = krukhoogte SP = sluitapp

Hoekoverbrenging
6-32021-00-0-1
Sluitplaat volgens profiel

Stang-geleider

Raampomp DF 15

Automatische oloploop
6-29987-00-0-3


Oloploopplaatje volgens profiel

Vergrendeling
530, 740, 890


Vergrendeling
1490

Onderscharnier kozijn
Afdekkap
9-35461-00-0-*

Onderscharnier vleugel
Afdekkap
li. 9-37725-00-L-
re. 9-37725-00-R-*




Vergrendeling 530, 740




KD-sluitplaat

Sluitplaat volgens profiel

Standaarduitvoering – Vaste krukhoogte – PVC-profielen met asmaat 9 mm en opdek 20 mm



Hoekoverbrenging
6-32021-00-0-1
Sluitplaat volgens profiel



Stang-geleider


Raampomp DF 15

Automatische oloploop
6-29987-00-0-3


Oloplooptaatje volgens profiel

Beslagsamenstelling volgens raamafmetingen voor de schemas A tot E

Aantal A	Omschrijving	Artikelnummer DIN links	DIN rechts	
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1	
1	Onderscharnier kozijn	6-28742-25-L-1	6-28742-25-R-1	
1	Onderscharnier vleugel	6-28740-20-L-1	6-28740-20-R-1	
1	Hoekoverbrenging	6-32021-00-0-1	6-32021-00-0-1	
1	Set afdekkappen	K-16822-00-L-*	K-16822-00-R-*	
Schaar				
Schaararm KIP-DRAAI				
VBS [1]	Lengte			
1	280- 500	6-32146-20-0-1		
1	501- 750	6-32147-20-0-1		
1	751-1200	6-32148-20-0-1		
1	1201-1600	6-32149-20-0-1		
Schaarstulp KIP-DRAAI				
VBS [1]	Lengte	SP		
1	280- 500	350	6-32172-03-0-1	
1	501- 750	590	6-32172-06-0-1	
1	751- 950	840 1	6-32172-08-0-1	
1	951-1200	1040 1	6-32172-10-0-1	
1	1201-1600	1290 1	6-32172-12-0-1	
1	1451-1600	500 1	6-32142-00-0-1	
			Verlenging 500	
Raampomp DF 15 zonder kipelement				
VHS [1]	Lengte	SP	KH	
1	350- 450	390	155	G-22120-00-0-1
1	451- 550	390	155	G-22121-00-0-1
1	551- 720	560	200	G-22122-00-0-1
1	721- 850	690 1	250	G-22123-00-0-1
1	851-1100	940 1	400	G-22124-00-0-1
1	1101-1350	1190 1	500	G-22125-00-0-1
1	1351-1600	1440 2	600	G-22127-00-0-1
1	1601-1850	1690 3	600	G-22128-00-0-1
1	1851-2100	1940 3	980	G-22133-00-0-1
1	2101-2350	2190 4	980	G-22134-00-0-1
KD-vergrendeling, onder				
VBS	Lengte	SP		
1	280- 750	215	6-32012-00-0-1	
1	751- 950	530	6-32076-05-0-1	
1	951-1600	740 1	6-32076-07-0-1	
Vergrendeling, zijdelings				
VHS	Lengte	SP		
1	721-1100	530 1	6-32075-05-0-1	
1	1101-1350	740 1	6-32075-07-0-1	
1	1351-1850	1190 2	6-32075-12-0-1	
1	1851-2350	1450 2	6-32075-15-0-1	
1	KD-sluitplaat (links of rechts)		6-29967-00-L/R-1	
Sluitplaat		volgens profiel		
(aantal volgens raamafmetingen en schema)				



Vergrendeling
530, 740, 890




Vergrendeling
1490

Toebehoor:

Automatische oloploop/anti-foutbediening	6-29987-00-0-1
Oloplooptaatje voor automatische oloploop	volgens profiel

[1] VBS 280-400, VHS 350-450 alleen met kleine hoekoverbrenging S 6-32238-00-0-1
[2] * = kleur: 5 = bruin, 7 = wit

VBS = vleugelbreedte in de sponning VHS = vleugelhoogte in de sponning
KH = krukhoogte SP = sluittap



Vergrendeling 215

Vergrendeling 530, 740

KD-sluitplaat

Sluitplaat volgens profiel

Onderscharnier vleugel
Afdekkap
li. 9-37725-00-L-
re. 9-37725-00-R-*

Onderscharnier
kozijn
Afdekkap
9-35461-00-0-*

Kip-draairaambeslag UNI-JET D - dubbele vleugel




Standaarduitvoering – Vaste krukhoogte – PVC-profielen met asmaat 13 mm en opdek 20 mm

ACTIEVE VLEUGEL

Passieve vleugel met standaard kantschuiven

Afdekkap schaarknoop
9-41695-00-0*



Afdekkap schaarspeun
9-41653-00-0*

Beslagsamenstelling volgens raamafmetingen voor de schemas A tot E

Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	DIN links	DIN rechts
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1		6-31636-06-0-1
1	Onderscharnier kozijn	6-28742-25-L-1		6-28742-25-R-1
1	Onderscharnier vleugel	6-28741-20-L-1		6-28741-20-R-1
1	Hoekoverbrenging	6-32021-00-0-1		6-32021-00-0-1
1	Set afdekkappen	K-16822-00-L*		K-16822-00-R*

Schaar

Schaararm KIP-DRAAI

VBS [1]	Lengte	Artikelnummer
1	280- 500	6-32160-20-0-1
1	501- 750	6-32161-20-0-1
1	751-1200	6-32162-20-0-1
1	1201-1600	6-32163-20-0-1

Schaarstulp KIP-DRAAI

VBS [1]	Lengte	SP	Artikelnummer
1	280- 500	350	6-32172-03-0-1
1	501- 750	590	6-32172-06-0-1
1	751- 950	840	6-32172-08-0-1
1	951-1200	1040	6-32172-10-0-1
1	1201-1600	1290	6-32172-12-0-1
1	1451-1600	500	6-32142-00-0-1

Raampomp DF 15 zonder kipelement

VHS [1]	Lengte	SP	KH	Artikelnummer
1	350- 450	390	155	G-22120-00-0-1
1	451- 550	390	155	G-22121-00-0-1
1	551- 720	560	200	G-22122-00-0-1
1	721- 850	690	250	G-22123-00-0-1
1	851-1100	940	400	G-22124-00-0-1
1	1101-1350	1190	500	G-22125-00-0-1
1	1351-1600	1440	600	G-22127-00-0-1
1	1601-1850	1690	600	G-22128-00-0-1
1	1851-2100	1940	980	G-22133-00-0-1
1	2101-2350	2190	980	G-22134-00-0-1

KD-vergrendeling, onder

VBS	Lengte	SP	Artikelnummer
1	280- 750	215	6-32012-00-0-1
1	751- 950	530	6-32076-05-0-1
1	951-1600	740	6-32076-07-0-1

Vergrendeling, zijdelings

VHS	Lengte	SP	Artikelnummer
1	721-1100	530	6-32075-05-0-1
1	1101-1350	740	6-32075-07-0-1
1	1351-1850	1190	6-32075-12-0-1
1	1851-2350	1450	6-32075-15-0-1

KD-sluitplaat (links of rechts)

1	Artikelnummer	6-29967-00-L/R-1
---	---------------	------------------

Sluitplaat

(aantal volgens raamafmetingen en schema) volgens profiel

Toebehoor:

Automatische oploop/anti-foutbediening	6-29987-00-0-1
Oploopplaatje voor automatische oploop	volgens profiel


[1] VBS 280-400, VHS 350-450 alleen met kleine hoekoverbrenging S 6-32238-00-0-1

[2] * = kleur: 5 = bruin, 7 = wit


VBS = vleugelbreedte in de sponning
KH = krukhoogte

VHS = vleugelhoogte in de sponning
SP = sluitapp

Onderscharnier
kozijn
Afdekkap
9-35461-00-0*



Onderscharnier vleugel
Afdekkap
li. 9-37725-00-L*
re. 9-37725-00-R*



Kip-draairaambeslag UNI-JET D - dubbele vleugel




Standaarduitvoering – Vaste krukhoogte – PVC-profielen met asmaat 9 mm en opdek 20 mm

ACTIEVE VLEUGEL

Passieve vleugel met standaard kantschuiven

Afdekkap schaarknoop
9-41695-00-0*



Afdekkap schaarspeun
9-41653-00-0*

Beslagsamenstelling volgens raamafmetingen voor de schemas A tot E

Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	DIN links	DIN rechts
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1	
1	Onderscharnier kozijn	6-28742-25-L-1	6-28742-25-R-1	
1	Onderscharnier vleugel	6-28740-20-L-1	6-28740-20-R-1	
1	Hoekoverbrenging	6-32021-00-0-1	6-32021-00-0-1	
1	Set afdekkappen	K-16822-00-L-*	K-16822-00-R-*	

Hoekoverbrenging
6-32021-00-0-1

Stang-geleider

Schaar		Schaararm KIP-DRAAI		
VBS [1]	Lengte	VBS [1]	Lengte	
1	280- 500	1	280- 500	6-32146-20-0-1
1	501- 750	1	501- 750	6-32147-20-0-1
1	751-1200	1	751-1200	6-32148-20-0-1
1	1201-1600	1	1201-1600	6-32149-20-0-1

Schaarstulp KIP-DRAAI		Schaarstulp KIP-DRAAI		
VBS [1]	Lengte	VBS [1]	Lengte SP	
1	280- 500	350		6-32172-03-0-1
1	501- 750	590		6-32172-06-0-1
1	751- 950	840	1	6-32172-08-0-1
1	951-1200	1040	1	6-32172-10-0-1
1	1201-1600	1290	1	6-32172-12-0-1
1	1451-1600	500	1	6-32142-00-0-1

Raampomp DF 15 zonder kipelement		Raampomp DF 15		
VHS [1]	Lengte	SP	KH	
1	350- 450	390	155	G-22120-00-0-1
1	451- 550	390	155	G-22121-00-0-1
1	551- 720	560	200	G-22122-00-0-1
1	721- 850	690	1 250	G-22123-00-0-1
1	851-1100	940	1 400	G-22124-00-0-1
1	1101-1350	1190	1 500	G-22125-00-0-1
1	1351-1600	1440	2 600	G-22127-00-0-1
1	1601-1850	1690	3 600	G-22128-00-0-1
1	1851-2100	1940	3 980	G-22133-00-0-1
1	2101-2350	2190	4 980	G-22134-00-0-1

KD-vergrendeling, onder		KD-vergrendeling, onder		
VBS	Lengte	SP		
1	280- 750	215	1	6-32012-00-0-1
1	751- 950	530	1	6-32076-05-0-1
1	951-1600	740	1	6-32076-07-0-1

Vergrendeling, zijdelings		Vergrendeling, zijdelings		
VHS	Lengte	SP		
1	721-1100	530	1	6-32075-05-0-1
1	1101-1350	740	1	6-32075-07-0-1
1	1351-1850	1190	2	6-32075-12-0-1
1	1851-2350	1450	2	6-32075-15-0-1

1	KD-sluitplaat (links of rechts)	6-29967-00-L/R-1
---	--	------------------

	Sluitplaat (aantal volgens raamafmetingen en schema)	volgens profiel
--	--	-----------------

Toebehoor:

Automatische oploop/anti-foutbediening	6-29987-00-0-1
Oploopplaatje voor automatische oploop	volgens profiel


[1] VBS 280-400, VHS 350-450 alleen met kleine hoekoverbrenging S 6-32238-00-0-1

[2] * = kleur: 5 = bruin, 7 = wit


VBS = vleugelbreedte in de sponning
KH = krukhoogte

VHS = vleugelhoogte in de sponning
SP = sluitapp

Onderscharnier
kozijn
Afdekkap
9-35461-00-0*





Vergrendeling 530, 740



Sluitplaat volgens profiel

Onderscharnier vleugel
Afdekkap
li. 9-37725-00-L-
re. 9-37725-00-R-*



Vergrendeling
1490

Vergrendeling
530, 740, 890


Standaarduitvoering – PVC-profielen met asmaat 13 mm en opdek 20 mm - Makelaar 16 mm-groef
PASSIEVE VLEUGEL met standaard kantschuiven



Sluitplaat volgens profiel




Kantschuif boven
6-22917-00-0-1



Valse schaar

Afdekkap schaarknoop
9-41695-00-0-*



Afdekkap schaarspeun
9-41653-00-0-*


Beslagsamenstelling volgens raamafmetingen

Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	DIN links	DIN rechts
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1
1	Valse schaar	6-31853-20-0-1	6-31853-20-0-1	6-31853-20-0-1
1	Onderscharnier kozijn	6-28742-25-L-1	6-28742-25-R-1	6-28742-25-R-1
1	Onderscharnier vleugel	6-28741-20-L-1	6-28741-20-R-1	6-28741-20-R-1
1	Set afdekkappen	K-16822-00-L-*	K-16822-00-R-*	K-16822-00-R-*
1	Kantschuif onder	6-22916-00-0-1		
1	Kantschuif boven	6-22917-00-0-1		
Middenscharnier				
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1		
	Van VHS 851 tot 1850			
2	Van VHS 1851 tot 2350			
1	Middenscharnier vleugeldeel	6-31855-20-0-1		
	Van VHS 851 tot 1850			
2	Van VHS 1851 tot 2350			
Sluitplaten				
1	Van VHS 721 tot 1350	E-13534-12-0-1		
2	Van VHS 1351 tot 1600	E-13534-12-0-1		
3	Van VHS 1601 tot 2100	E-13534-12-0-1		
4	Van VHS 2101 tot 2350	E-13534-12-0-1		
1	Uitschietersluitplaat boven			volgens profiel
1	Uitschietersluitplaat onder			volgens profiel

Sluitplaat
E-13534-12-0-1




www.quadralis.be





Kantschuif onder
6-22916-00-0-1

Onderscharnier
vleugel
Afdekkap
li. 9-37725-00-L-
re. 9-37725-00-R-*



Onderscharnier
kozijn

Afdekkap
9-35461-00-0-*



Sluitplaat volgens profiel


Standaarduitvoering – PVC-profielen met asmaat 9 mm en opdek 20 mm - Makelaar 16 mm-groef
PASSIEVE VLEUGEL met standaard kantschuiven



Sluitplaat volgens profiel




Kantschuif boven
6-22917-00-0-1



Valse schaar

Afdekkap schaarknoop
9-41695-00-0-*



Afdekkap schaarspeun
9-41653-00-0-*

Beslagsamenstelling volgens raamafmetingen

Aantal A	Omschrijving	Artikelnummer	DIN links	DIN rechts
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1
1	Valse schaar	6-31853-20-0-1	6-31853-20-0-1	6-31853-20-0-1
1	Onderscharnier kozijn	6-28742-25-L-1	6-28742-25-L-1	6-28742-25-R-1
1	Onderscharnier vleugel	6-28740-20-L-1	6-28740-20-L-1	6-28740-20-R-1
1	Set afdekkappen	K-16822-00-L-*	K-16822-00-L-*	K-16822-00-R-*
1	Kantschuif onder	6-22916-00-0-1	6-22916-00-0-1	6-22916-00-0-1
1	Kantschuif boven	6-22917-00-0-1	6-22917-00-0-1	6-22917-00-0-1
Middenscharnier				
1	Schaarspeun	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1
2	Van VHS 851 tot 1850			
2	Van VHS 1851 tot 2350			
1	Middenscharnier vleugeldeel	6-31854-20-0-1	6-31854-20-0-1	6-31854-20-0-1
1	Van VHS 851 tot 1850			
2	Van VHS 1851 tot 2350			
Sluitplaten				
1	Van VHS 721 tot 1350	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1
2	Van VHS 1351 tot 1600	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1
3	Van VHS 1601 tot 2100	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1
4	Van VHS 2101 tot 2350	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1	E-13534-12-0-1
1	Uitschietersluitplaat boven	volgens profiel	volgens profiel	volgens profiel
1	Uitschietersluitplaat onder	volgens profiel	volgens profiel	volgens profiel

Sluitplaat
E-13534-12-0-1




www.quadralis.be





Kantschuif onder
6-22916-00-0-1

Onderscharnier
vleugel
Afdekkap
li. 9-37725-00-L-
re. 9-37725-00-R-*



Onderscharnier
kozijn

Afdekkap
9-35461-00-0-*



Sluitplaat volgens profiel